

Kattegat 32-7
9723JP Groningen
t: 0 505 491 662
E-mail: info@verkoopav.nl
Website: www.verkoopav.nl

AMPETRONIC

Listen to the difference

Ringleidingsystemen prijslijst 2012

* De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en of druk- en typfouten.

* Weergegeven afbeeldingen en teksten dienen ter indicatie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Voor meer informatie, offerte aanvragen en of bestellingen kunt u contact met ons opnemen.

Ampetronic CLD1 Audio Ringleidingversterker – Loket Prijs: € 198,00 exclusief 19% BTW p/s



- Output 3,4A aan 4,5V tot 20m2
- 2x Mini-Jack ingangen (1 x mic & 1 x mic/lijn)
- Afmeting 74mm - 128mm - 35mm (l - b - h)
- Metal Loss correction / Automatic Gain Control
- Optioneel met Balie Lus - Boundary - Desktop mic.
- Aansluiting ringleiding: schroef-klemverbinding
- 5 jaar garantie

Ampetronic ILD100 Audio Ringleidingversterker - 150m2 Prijs: € 459,00 exclusief 19% BTW p/s



- Output 7A aan 4V tot 150m2
- 2x Jack en 1x dubbele RCA ingang
- Afmeting 216mm - 124mm - 44mm (l - b - h)
- Metal Loss correction - Priority bij ingang 1
- Incl. Boundary - Desktop mic. & SCART to mono kabel
- Automatic Gain Control
- Aansluiting ringleiding: schroef-klemverbinding
- 5 jaar garantie

Ampetronic CLS1 Audio Ringleidingversterker 120m2 Prijs: € 399,00 exclusief 19% BTW p/s



- Ontworpen voor verticale montage
- Output 3,3A aan 6,4V tot 120m2
- 3 inputs (Mic., Lijn & Laag ohmig) | 2 alert inputs
- Kabelinvoer: 2 boven / 4 onder / 4 achter
- Afmeting: 200mm - 200mm - 44mm (l - b - d)
- Aansluiting ringleiding: schoef-klemverbinding
- 5 jaar garantie

Ampetronic CLS2 Audio Ringleidingversterker 250m2 Prijs: € 499,00 exclusief 19% BTW p/s



- Ontworpen voor verticale montage
- Output 4,9A aan 6,4V tot 250m2
- 3 inputs (Mic., Lijn & Laag ohmig) | 2 alert inputs
- Kabelinvoer: 2 boven / 4 onder / 4 achter
- Afmeting: 200mm - 200mm - 44mm (l - b - d)
- Aansluiting ringleiding: schoef-klemverbinding
- 5 jaar garantie

Ampetronic ILD300 Audio Ringleidingversterker - 300m2 Prijs: € 695,00 exclusief 19% BTW p/s



- Output 10A aan 9V tot 300m2
- 1x XLR en 1x Jack ingang
- Behuizing 1/2 19" - 1HE rack mount optioneel
- Loop Monitoring, Overload, Overheat & Loop error
- Metal Loss correction - geschikt voor Ultra Low Spill™
- Automatic Gain Control
- Aansluiting ringleiding: WIELAND ST17/2
- 5 jaar garantie

Ampetronic ILD500 Audio Ringleidingversterker - 500m2 Prijs: € 869,00 exclusief 19% BTW p/s



- Output 13A aan 20V tot 500m2
- 1x XLR en 1x Jack ingang
- Behuizing 19" - 1HE incl. rack mount
- Loop Monitoring, Overload, Overheat & Loop error
- Metal Loss correction -
- Aansluiting ringleiding: WIELAND ST17/2
- 5 jaar garantie

Ampetronic ILD1000G Audio Ringleidingversterker - 1000m2 Prijs: € 1159,00 exclusief 19% BTW p/s



- Output 19A aan 45V tot 1000m2
- 2x XLR en 1x Jack ingang (1 mic., 1 lijn & 1 mic/lijn)
- Behuizing 19" - 1HE incl. rack mount
- Loop Monitoring, Overload, Overheat & Loop error
- Metal Loss correction - Geschikt voor Ultra Low SpillTM
- Automatic Gain Control
- Aansluiting ringleiding: Neutrik NL4 Speakon
- 5 jaar garantie

Ringleidingsystemen accessoires

Ampetronic SP5

Fase Draai Unit

Prijs: € 350,00 exclusief 19% BTW p/s



- Verzorgt fase verschuiving tussen 2 versterkers
- Toe te passen bij Ultra Low Spill™
- Afmeting 71mm - 44mm - 118mm (l - h - d)
- Behuizing 1/6 19" - 1HE rack mount optioneel
- Geschikt voor ILD300, ILD500 en ILD1000G
- 5 jaar garantie

Ampetronic CMR3

Gekalibreerde Meet Ontvanger

Prijs: € 199,00 exclusief 19% BTW p/s



- Gekalibreerde 0dBu uitgang bij 400mA/m
- Conform NVVS standaard en EN-60118-4
- Afmeting 112mm - 62mm - 26mm (l - b - h)
- Combineren met een willekeurige Audio Analyser
- 3,5mm Stereo Mini-Jack uitgang

Ampetronic ILR3

Monitor Ontvanger incl. Koptelefoon

Prijs: € 149,00 exclusief 19% BTW p/s



- Frequentiebereik standaard: 85 - 6.000 Hz
- Frequentiebereik Low Cut Filter: 400 - 6.000Hz
- Afmeting 112mm - 62mm - 26mm (l - b - h)
- Volume regeling
- 3,5mm Stereo Mini-Jack uitgang

Ampetronic FSM Field Strength Meter Prijs: € 399,00 exclusief 19% BTW p/s



- Eenvoudig gebruik voor meten/inregelen ringleiding
- Drie meet methodes: achtergrond geluiden, veld sterkte meting & frequentie meting
- Koptelefoon uitgang
- Volume regeling
- Ergonomisch, licht gewicht constructie
- Kleur gecodeerde LED Display
- Incl. testsignalen op een CD (1kHz toon/pink noise)

Ampetronic FB1.8 Kopertape Prijs: € 115,00 exclusief 19% BTW p/s



- Geschikt onder iedere vloerafwerking
- Afmeting 18mm x 0,1mm - 1,8mm²
- Rol van 50 meter
- Met PWT Installatietape te bevestigen

Ampetronic PWT Installatietape Prijs: € 65,00 exclusief 19% BTW p/s



- Installatietape met opdruk ringleiding symbolen
- Rol van 50 meter

Optionele aanvullende dienstverlening

VD draad, buis en anders installatiematerialen Prijs: Op aanvraag

Installatie op locatie Prijs: Op aanvraag

Inregelen / meeting op locatie / meetrapport Prijs: Op aanvraag

Van toepassing op onze offertes en prijslijsten zijn onze algemene voorwaarden (ALIB 2007), op verzoek sturen wij u een exemplaar toe. BB Systems is ingeschreven bij de KvK in Groningen onder het nr: 01129049